



Appendix A – resultater på enhedsniveau

Årsrapport 2018



Appendix A

- Resultater på enhedsniveau

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2018 præsenteres patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, da mange forskellige faktorer har indflydelse på hvordan patientens symptomer og funktionsniveau udvikler sig.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første patienter 29. januar 2013 til og med den 31. december 2018. Klinikker hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 patienter indgår i tabellen og oplysninger om patientkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 patienter.

Tabel 1. Antal patienter, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
ABFys og Sportsklinik	16	100%	71.7	28.0	42.3	-	-	-	-	-
A-FYS Solrød Strand	60	82%	66.1	28.4	44.9	57%	100%	65%	-8.9	-
Agerbæk Fysioterapi & Træning	15	67%	70.1	28.3	64.0	-	-	-	-	-
Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F	129	77%	66.0	28.0	46.0	75%	80%	83%	-10.5	-1.4
Albertslund Kommune	67	81%	65.6	28.9	47.7	83%	98%	81%	-8.0	-0.9
Algade Fysioterapi	26	69%	64.3	28.1	42.2	-	-	-	-	-
Alléens Fysioterapi	177	72%	66.2	26.7	44.5	84%	85%	79%	-7.6	-1.4
Allerød Fys I/S	150	73%	67.3	27.3	43.1	-	-	7%	-5.7	-
Allerød Fysioterapeuterne	23	65%	72.3	26.1	45.0	-	-	-	-	-
Allerød Kommune	25	100%	63.2	27.0	41.8	-	-	65%	-5.9	-
Alsidig Fysioterapi	38	63%	62.2	27.9	47.5	-	-	16%	-16.9	-
Altiden	35	91%	61.4	29.3	53.2	96%	100%	100%	-22.8	-2.8
Arden Fysioterapi	66	68%	64.9	28.5	54.8	84%	91%	96%	-13.0	-1.3
Arkaden	550	74%	61.7	27.9	47.4	72%	87%	76%	-15.1	-2.6
Artrose Fys	101	73%	62.4	26.7	43.8	44%	61%	91%	-12.4	-4.2
Asnæs Fysioterapi & Træning	215	73%	67.7	27.9	46.7	91%	98%	93%	-11.5	-1.4
Assenssklinikken	154	76%	68.0	28.1	53.9	100%	97%	47%	-13.0	-3.9
Assentoft Fysioterapi	10	80%	63.0	28.0	41.4	-	-	-	-	-
Aulum Fysioterapi & Træning	47	79%	64.5	30.6	54.1	-	-	78%	-21.9	-3.2
Auning Fysioterapi & Træning	34	76%	67.7	28.9	55.2	-	-	41%	-	-
Axeltorv Fysioterapi	230	70%	67.6	26.7	45.9	69%	96%	56%	-6.8	-2.5
Beder Fysioterapi	94	84%	66.8	27.5	47.7	93%	88%	50%	-15.6	-1.1

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
BeneFIT Dronninglund	274	91%	64.4	28.3	53.2	92%	94%	90%	-14.6	-1.6
BeneFIT Frederikshavn	183	81%	64.0	28.8	47.6	69%	90%	46%	-12.2	-2.5
Benefit Hadsund	44	75%	66.1	30.2	42.8	95%	100%	84%	-19.7	
BeneFIT Herning	82	74%	62.7	29.0	51.7	54%	88%	65%	-19.9	-1.2
BeneFIT Hobro	246	70%	64.9	29.6	47.9	93%	72%	90%	-17.3	-1.8
BeneFIT Holstebro	75	75%	67.3	29.2	52.7	37%	98%	95%	-21.1	-2.8
BeneFIT Højbjerg	114	79%	66.5	29.0	50.6	95%	96%	72%	-12.0	-5.4
BeneFIT Karup	51	73%	65.2	28.6	52.1	97%	97%	71%	-9.2	-3.6
BeneFIT Odense	70	73%	66.3	29.0	50.0	89%	78%	89%	-12.8	-5.5
BeneFIT Rudkøbing	153	77%	66.7	29.4	44.4	86%	92%	89%	-10.1	-1.7
BeneFIT Rønne	18	78%	66.8	28.0	48.9	-	-	-	-	-
Benefit Skørping	24	67%	64.9	28.6	45.9	-	-	26%	-	-
BeneFIT Stenstrup	38	66%	63.4	27.9	52.2	100%	95%	71%	-12.2	-2.0
BeneFIT Sæby Fysioterapi	50	74%	66.8	28.4	55.1	97%	97%	95%	-18.4	-0.8
BeneFIT Sønderø	60	77%	65.2	28.4	56.1	50%	95%	38%	-10.1	-4.0
BeneFIT Viborg Fysioterapi & Træning	238	61%	64.1	28.9	47.7	64%	96%	76%	-10.0	-1.5
BISTRUP FYSIOTERAPI	114	79%	65.0	27.3	39.1	83%	98%	67%	-9.3	-1.9
Bogense Fysioterapi	57	74%	66.6	28.9	49.2	92%	85%	72%	-10.6	-2.2
BORG Fysioterapi - Regstrup	83	76%	65.1	28.7	52.7	77%	100%	74%	-19.4	-2.4
BORG Fysioterapi – Ålsgårde	31	58%	70.2	25.3	45.5	-	-	-	-	-
Bramming Fysioterapi	182	64%	62.2	30.2	42.0	92%	88%	94%	-9.4	-1.7
Bramsnæs Fysioterapi	40	90%	62.9	28.5	44.7			48%	-12.1	-
Bredballe Fysioterapi	61	73%	67.9	27.4	42.3	76%	81%	38%	-10.6	-
Brøndbyøster Fysioterapi	66	70%	66.7	30.1	52.7	74%	86%	84%	-21.0	-1.8

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Brønderslev Kommune	97	92%	58.7	30.6	52.4	62%	88%	90%	-17.6	-2.6
Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter	84	75%	68.2	27.4	43.9	64%	91%	66%	-8.7	-3.7
Brørup Fysioterapi og Træning	115	68%	65.7	29.4	47.6	91%	90%	77%	-12.5	-3.0
Buddingevej Fysioterapi	425	68%	65.2	27.3	47.8	85%	89%	70%	-15.9	-2.3
Børkop fysioterapi og træning	83	76%	65.5	28.4	46.7	70%	89%	89%	-11.0	-2.7
Center for Fysioterapi ? Gribskov	11	73%	66.1	28.3	49.6	-	-	-	-	-
Center for Fysioterapi og Træning Helsinge	53	83%	62.1	26.1	42.0	98%	96%	92%	-11.5	-2.3
Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo	186	73%	66.4	29.3	45.9	86%	88%	80%	-12.2	-3.7
Center for Sundhed	47	79%	66.4	28.0	45.8	-	-	63%	-10.1	-0.3
Centrum Fysioterapi, Odense	14	86%	64.3	27.9	37.5	-	-	-	-	-
Centrums Fysioterapi og Rygcenter Viborg	48	67%	66.8	26.2	44.8	95%	86%	80%	-15.0	-1.7
CFR Hospitaler, Odense	11	73%	57.9	25.1	33.1	-	-	-	-	-
Charlottehøj Fysioterapi	226	73%	64.3	28.1	48.6	95%	21%	90%	-16.1	-1.3
CHARLOTTEHLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING	40	48%	70.4	25.7	51.0	-	-	17%	-	-
ConnectFys	23	61%	68.5	26.6	46.9	-	-	-	-	-
Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik	130	80%	66.7	27.4	46.3	87%	98%	81%	-9.8	-2.1
Egedal Fysioterapi og Rygcenter	36	78%	62.4	29.0	48.9			66%	-9.7	-2.4
Egedal Kommune	140	89%	65.5	28.9	54.2	84%	83%	90%	-16.5	-3.5
Emcare Blåvandshuk Fysioterapi	32	59%	65.7	29.9	47.5	96%	25%	97%	-10.7	-0.4
Emcare Sundhed ApS	208	69%	63.7	28.1	48.0	77%	79%	43%	-12.6	-1.6

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Espergærde Fysioterapi	64	70%	67.0	26.6	41.5	95%	100%	61%	-9.2	-1.5
Fanø Fysioterapi	11	73%	69.5	28.0	53.8	-	-	-	-	-
Farsø Fysioterapi	15	87%	67.3	28.2	45.3	-	-	-	-	-
Faxe Kommune	86	88%	62.8	29.4	55.5	93%	93%	56%	-11.2	-3.4
Fredensborg Kommune	70	63%	72.8	26.5	45.7	89%	79%	98%	-11.1	-2.2
Fredensborg Sundhedscenter	188	68%	67.3	27.1	41.3	64%	98%	82%	-8.1	-2.3
Fredericia Fysioterapi	132	74%	66.2	28.9	52.6	94%	85%	69%	-17.8	
FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI	95	77%	65.4	26.3	42.4	90%	79%	68%	-7.3	-0.9
Frederikssund Fysioterapi	94	71%	67.1	28.7	48.6	72%	96%	96%	-10.4	-2.4
Frederikssund Kommune	218	84%	65.3	28.8	49.4	75%	64%	98%	-12.7	-1.6
Frederiksværk Fysioterapi	231	70%	66.0	29.1	45.5	78%	93%	64%	-14.9	-2.2
FTO Fysioterapi Træning Odense	245	80%	65.8	29.0	47.9	88%	95%	66%	-9.4	-2.1
Fuglegårdsvej Fysioterapi	51	61%	68.9	27.1	43.9	87%	87%	68%	-7.9	-1.3
Furesø Fysioterapi	241	77%	69.0	27.1	43.3	85%	99%	47%	-10.7	-1.5
FysHuset	118	69%	65.0	29.4	50.9	50%	94%	82%	-11.5	-2.7
Fysikken, Ringsted	12	83%	60.1	27.3	29.1	-	-	-	-	-
Fysio Sønderborg	110	69%	68.4	29.5	48.9	95%	84%	90%	-13.2	-1.7
Fysio Sønderland	226	69%	63.5	27.3	50.2	79%	100%	26%	-14.2	-2.2
Fysiocare Salling	21	38%	66.0	27.0	43.2	-	-	75%		
Fysiocenter Helsingø	177	63%	66.8	27.1	46.4	88%	85%	18%	-6.4	-7.0
Fysiocenter Haarby	138	67%	66.3	28.4	50.5	87%	76%	80%	-9.9	-1.3
FysioCenter Kalundborg	75	72%	68.4	26.9	52.8	94%	100%	41%	-12.7	-0.8
FysioCenter Varde	30	70%	63.3	28.2	42.7	-	-	28%	-11.8	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
FysioDanmark - Grenaa Fysioterapi	396	74%	64.7	28.5	50.7	68%	91%	76%	-12.4	-3.6
FysioDanmark Bagsværd	26	73%	68.4	25.7	32.6	-	-	0%	-	-
FysioDanmark Ballerup	237	80%	64.4	28.1	45.0	77%	96%	59%	-7.8	-3.0
FysioDanmark Billund	77	74%	64.8	28.6	51.5	86%	78%	90%	-16.8	-2.7
FysioDanmark Birkerød	217	72%	68.4	26.5	46.8	87%	98%	57%	-10.7	-1.8
FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi	134	72%	64.0	29.4	44.5	68%	80%	74%	-13.0	-1.5
FysioDanmark Bülowvej	248	67%	66.9	27.6	42.8	85%	99%	91%	-14.0	-1.6
FysioDanmark Egedal Ølstykke	153	63%	66.3	28.3	49.5	88%	98%	70%	-14.4	-3.4
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi	122	71%	66.8	26.5	40.9	82%	86%	98%	-12.0	-2.4
FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi	24	67%	69.1	28.6	45.6	-	-	32%	-	-
FysioDanmark Herlev	128	76%	66.1	28.1	40.3	78%	91%	84%	-4.4	-2.5
FysioDanmark Herning	48	67%	62.2	28.3	44.7	-	-	59%	-13.3	-2.4
FysioDanmark Hillerød	302	70%	63.3	27.6	43.0	79%	97%	30%	-6.3	-1.6
FysioDanmark Holbæk	31	65%	66.1	28.7	43.3	-	-	48%	-	-
FysioDanmark Holstebro	65	62%	64.6	28.6	51.3	89%	100%	88%	-22.7	-9.1
FysioDanmark Horsens	270	80%	62.9	27.7	46.8	78%	87%	84%	-9.7	-1.3
FysioDanmark Hvide Sande	27	74%	64.1	30.6	50.4	-	-	79%	-	-
FysioDanmark Højvangen Fysioterapi - Hjørring	89	69%	64.3	28.2	52.9	78%	100%	41%	-16.1	-2.3
FysioDanmark Ishøj	161	72%	65.2	28.8	43.8	16%	72%	57%	-8.2	-2.1

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
FysioDanmark Kolding	552	77%	63.0	28.0	48.0	76%	96%	85%	-14.0	-3.5
FysioDanmark Lyngby	42	68%	66.4	27.5	43.3	-	-	8%	-1.7	-
FysioDanmark Løgstør	49	73%	67.5	28.8	42.5	100%	76%	54%	-5.8	0.1
FysioDanmark Maribo	72	69%	65.4	27.6	48.6	83%	93%	70%	-11.6	-1.5
FysioDanmark Næstved	75	95%	63.5	28.7	39.1	89%	92%	52%	-4.8	-1.8
FysioDanmark Odense	340	76%	65.0	28.0	47.5	65%	83%	89%	-14.9	-2.9
FysioDanmark Randers	244	74%	64.7	28.4	51.6	96%	97%	74%	-15.5	-2.2
FysioDanmark Ringkøbing	50	78%	63.2	28.2	42.3	85%	77%	95%	-11.1	-
FYSIODANMARK RISSKOV	20	80%	66.5	27.9	53.5	-	-	-	-	-
FysioDanmark Risskov	88	78%	65.3	27.6	47.0	72%	100%	38%	-16.9	-3.2
FysioDanmark Roskilde	65	66%	63.9	27.6	42.6	87%	93%	87%	-12.5	-3.2
FysioDanmark Røddekro	227	68%	65.0	30.0	51.4	18%	97%	43%	-13.3	-5.3
FysioDanmark Silkeborg	322	73%	64.5	28.2	50.1	98%	89%	79%	-12.0	-3.4
FysioDanmark Skive	374	73%	64.0	28.8	46.4	91%	91%	75%	-13.2	-1.1
FysioDanmark Skødstrup	114	70%	65.0	27.8	46.6	64%	75%	99%	-9.6	-2.3
FysioDanmark Sønderborg	30	73%	68.2	27.1	51.0	-	-	52%	-	-
FysioDanmark Tønder	32	88%	62.0	29.6	48.1	-	-	17%	-	-
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Esbjerg	83	66%	61.7	29.5	50.1	81%	92%	68%	-14.8	-3.8
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Varde	227	70%	62.7	28.5	46.1	64%	95%	50%	-9.5	-2.0
FysioDanmark Vejen	162	75%	63.3	29.0	47.4	73%	73%	73%	-11.4	-1.6
FysioDanmark Vejle	317	77%	62.8	28.0	51.8	28%	88%	26%	-14.8	-2.7

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
FysioDanmark Viborg	79	63%	66.9	27.4	49.8	98%	100%	89%	-9.3	-4.3
FysioDanmark Østerbro Fysioterapi	470	77%	65.3	26.6	44.5	91%	100%	51%	-8.6	-1.1
FysioDanmark Aarhus	132	78%	63.1	26.7	44.2	72%	43%	60%	-7.5	-3.1
FysioDanmark Aars	25	68%	65.2	28.9	47.9	-	-	38%	-	-
Fysioform Bornholm	142	80%	67.1	28.6	45.3	89%	89%	64%	-6.6	-0.9
FysioHuset	92	79%	65.3	29.6	44.8	88%	95%	84%	-11.3	-1.5
FysioK	48	54%	67.7	28.6	45.8	68%	79%	88%	-12.4	-2.9
Fysiokiss	51	78%	65.5	29.1	47.1	75%	98%	90%	-14.4	-2.0
FysioKlinik Snedsted	42	64%	65.0	28.1	46.4	78%	83%	59%	-22.0	-1.3
Fysiolife	103	72%	65.7	27.0	53.8	88%	89%	65%	-14.7	-2.4
Fysiosekvens	25	92%	62.6	28.6	44.4	-	-	-	-16.1	-
Fysiosyd	122	70%	66.4	28.7	50.7	84%	97%	85%	-15.0	-2.8
FysioTeam & Ejby Fysioterapi	89	82%	63.8	28.6	48.7	65%	65%	63%	-13.9	-3.6
Fysioterapeut Mie Maimann Møller	24	50%	65.3	27.9	51.4	100%	91%	100%	-9.8	-0.5
Fysioterapeuterne Esbjerg	70	74%	63.5	28.3	51.0	87%	91%	66%	-21.7	-1.9
Fysioterapeuterne i Skive	42	71%	66.8	29.3	47.8	86%	71%	57%	-3.7	-2.3
Fysioterapeuterne Lystrup Centervej	42	86%	63.8	28.4	49.5	57%	100%	91%	-16.3	-7.8
Fysioterapeuterne Skagensvej	49	76%	64.5	28.6	50.9	71%	100%	59%	-	-
Fysioterapeuterne Sundhedens Hus	46	61%	66.3	27.7	46.1	74%	83%	48%	-6.2	-
Fysioterapeutisk Specialistteam i Risskov	246	77%	64.0	27.0	42.9	65%	77%	44%	-9.6	-2.2
Fysioterapi & Sportsskadecenter Sundhedshuset Herning	27	78%	60.7	28.6	53.9	-	-	71%	-	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg	334	70%	65.6	27.2	47.8	69%	84%	63%	-10.5	-1.0
Fysioterapi Behandlings- og træningscenter Lemvig	92	82%	64.9	30.3	51.2	77%	84%	38%	-15.4	-0.7
Fysioterapi Herlev	14	79%	68.9	30.0	62.5	-	-	-	-	-
Fysioterapi NordVest	67	73%	64.9	28.1	50.2	36%	64%	57%	-16.9	-1.5
Fysioterapi og Motion, Hvidovre	24	88%	66.5	30.0	44.3	-	-	-	-	-
Fysioterapi og Træning, Haderslev	65	85%	67.6	29.5	40.9	85%	98%	79%	-20.6	-1.8
Fysioterapien Færch Huset - Holstebro	92	74%	61.0	27.6	47.8	96%	100%	64%	-10.9	-1.6
Fysioterapien Gudme	140	73%	66.3	27.5	45.9	85%	84%	97%	-13.2	-3.1
Fysioterapien Horsens Sundhedshus	264	81%	65.2	29.3	47.7	35%	52%	24%	-8.1	-1.2
Fysioterapien i Centrum	78	73%	68.8	30.0	48.2	84%	100%	89%	-18.2	-1.7
Fysioterapien i Jels	102	75%	60.5	28.6	47.7	95%	86%	91%	-14.2	-2.0
Fysioterapien Provstegade 3	95	81%	61.5	29.0	50.4	95%	78%	60%	-17.2	-2.9
Fysioterapien Åboulevarden	50	70%	67.1	26.3	42.9	-	-	68%	-11.2	-3.7
Fysioterapien Aalborg Øst	46	80%	62.2	29.5	46.0	61%	96%	82%	-14.9	-4.2
Fysioterapien.dk - Ballerup	44	66%	69.3	26.9	46.3	-	-	33%	-5.0	-
FysioVital	29	69%	66.2	27.9	45.2	59%	100%	85%	-9.2	-2.2
Fysiq Dragør	44	61%	69.5	28.7	40.5	36%	100%	74%		-2.5
FYSIQ Engvej	15	80%	65.9	27.8	45.8	-	-	-	-	-
FYSIQ Kastrup	122	74%	64.9	27.8	52.8	58%	62%	53%	-12.8	-1.9
FYSIQ Tårnby	197	73%	64.3	28.4	49.9	45%	84%	70%	-15.9	-3.4

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Fysisk Form Amager	75	83%	67.0	28.4	41.6	100%	100%	23%	-6.6	
Fysisk Form Vesterbro	148	74%	64.4	27.1	43.1	69%	81%	71%	-12.5	-2.2
FænøSund Fysioterapi	64	73%	68.4	28.0	46.8	91%	100%	72%	-12.6	-4.7
Faaborg Fysioterapi & Træningscenter	443	70%	67.1	28.2	50.3	93%	96%	63%	-9.2	-2.0
Galten Fysioterapi & Træning	131	75%	64.2	28.7	49.6	73%	52%	59%	-12.4	-1.3
Galten/Låsby Fysioterapi og Træning	56	73%	64.0	29.1	43.1	80%	73%	72%	-11.3	-1.9
Gellerup Fysioterapi	75	80%	67.2	28.9	55.8	81%	91%	92%	-23.0	-3.8
Gentofte Kommune	100	85%	70.7	27.1	47.1	81%	87%	93%	-8.1	-2.3
Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK)	17	82%	62.5	28.6	39.9	-	-	-	-	-
Gilleleje Fysioterapi	108	71%	68.4	27.2	49.6	68%	87%	88%	-14.6	-2.6
Glostrup Fysioterapi & Træning	250	81%	66.1	28.0	49.2	68%	100%	55%	-12.4	-2.2
Glostrup Kommune	27	89%	68.7	28.8	48.8	-	-	-	-12.1	-2.6
Gudenådalens Fysioterapi	179	72%	64.2	28.6	50.2	81%	97%	74%	-9.6	-2.7
Guldborgsund Kommune	259	76%	62.1	29.6	52.4	74%	82%	65%	-8.8	-2.1
Hadsten Fysioterapi og træning	19	53%	68.0	28.9	41.9	-	-	-	-	-
Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev	115	63%	66.1	27.5	51.7	84%	92%	80%	-18.3	-2.1
Hanstholm Fysioterapi	43	53%	66.6	30.2	47.7	87%	67%	100%	-18.2	-0.8
Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik	103	68%	62.0	26.5	49.4	80%	88%	78%	-19.4	-2.4
Haslev Fysioterapi	199	69%	65.6	28.7	47.2	91%	96%	79%	-8.7	-2.2

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter	181	75%	65.5	27.2	45.2	66%	95%	63%	-8.0	-4.0
Havnegadens Fysioterapi	28	68%	65.1	28.9	47.6	88%	96%	100%	-18.9	-1.6
Hedensted Centret	11	82%	59.3	32.2	45.7	-	-	-	-	-
Hedensted Fysioterapi	34	65%	65.0	28.8	40.6	78%	96%	-	-	-1.2
Hedensted Kommune	157	77%	64.5	29.7	45.8	83%	81%	84%	-9.9	-1.7
Herfølge Fysioterapi	17	82%	65.9	28.0	36.6	-	-	-	-	-
Hillerød Kommune	17	94%	69.5	29.7	50.3	-	-	-	-	-
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING	107	71%	67.2	28.7	43.8	89%	80%	83%	-12.0	-2.9
Hjørring Kommune	327	92%	62.8	28.8	51.0	82%	88%	84%	-12.3	-2.6
Holbæk Fysioterapi	43	77%	68.0	27.8	40.4	91%	87%	71%	-7.5	-2.1
Holbæk Kommune	187	85%	63.7	28.7	50.3	76%	70%	82%	-9.0	0.1
Hornslet Fysioterapi	98	76%	64.8	28.6	46.6	65%	60%	77%	-15.5	-2.2
Horsens Fysioterapi og Træning	10	70%	68.2	28.8	48.7	-	-	-	-	-
Hundested Fysioterapi	22	77%	67.3	28.9	52.7	80%	95%	-	-	-3.2
Hvalsø Fysioterapi	61	74%	66.3	28.0	47.4	12%	63%	88%	-13.9	-2.3
Hvidovre Fysioterapi og Rygskole	46	85%	72.3	27.6	50.7	70%	96%	52%	-16.5	-4.1
Hvidovre Kommune	270	76%	60.6	29.3	49.6	84%	67%	94%	-11.6	-1.0
Høje-Tåstrup Fysioterapi	29	79%	63.6	31.9	53.6	-	-	4%	-	-
Hørning Fysioterapi	29	90%	63.5	28.6	43.5	95%	91%	92%	-9.0	-3.2
Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter	29	79%	70.6	27.2	51.3	-	-	24%	-11.5	-
Hørsholm Kommune	31	74%	72.0	26.2	40.8	-	-	-	-	-
Ikast Fysioterapi & Træning	98	74%	62.8	28.7	50.0	78%	85%	40%	-8.7	-2.7

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
inMOTUS	34	94%	62.6	29.7	49.5	91%	74%	77%	-15.3	-2.0
Jammerbugt Kommune	69	96%	64.0	30.7	51.5	87%	89%	77%	-19.0	-3.3
Johnson Institutet	88	77%	70.0	26.7	47.0	76%	95%	76%	-8.5	-1.4
Jyllinge Fysioterapi	17	76%	62.1	27.6	47.9	-	-	-	-	-
Jægerspris Fysioterapi	15	87%	61.6	30.5	43.0	-	-	-	-	-
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik	47	68%	69.2	27.8	52.4	-	-	34%	-8.7	-
Kiropraktisk Klinik Fredericia	31	48%	68.9	27.9	50.4	-	-	46%	-	-
Kiropraktorerne Valby	10	50%	58.8	28.5	49.7	-	-	-	-	-
Kjellerup Fysioterapi og Træning	52	77%	63.2	30.5	50.3	88%	100%	91%	-15.7	-2.7
KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE	215	72%	64.6	27.8	47.0	92%	79%	75%	-16.4	-1.2
Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital	167	68%	65.1	28.2	45.1	95%	79%	69%	-14.9	-2.1
Klinik for Fysioterapi & Træning, Esbjerg	233	71%	66.0	29.5	49.7	93%	95%	84%	-23.5	-4.2
Klinik for Fysioterapi Fysiurgisk Træningscenter	83	71%	65.0	27.0	42.8	-	-	28%	-3.4	-
Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13	37	76%	63.6	27.5	50.5	-	-	48%	-12.7	-
Klinik for fysioterapi i Hårlev	23	65%	66.9	28.5	49.5	-	-	-	-	-
Klinik for Fysioterapi i Rødding	18	89%	65.7	30.4	52.0	-	-	-	-	-
klunik for fysioterapi i Tønder	62	85%	63.3	28.6	49.5	-	-	45%	-13.3	-0.6
Klinik for Fysioterapi I/S	13	77%	61.7	28.1	48.0	-	-	-	-	-
Klinik for Fysioterapi Jelling	51	75%	67.0	27.5	49.6	81%	94%	70%	-7.8	-1.8

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Klinik for Fysioterapi Juelsminde	37	70%	68.4	28.2	49.7	30%	100%	76%	-	-2.5
Klinik for Fysioterapi Kibæk	145	74%	62.9	28.6	43.4	83%	82%	99%	-12.8	-2.0
Klinik for fysioterapi Nybøl	147	71%	66.7	28.4	44.3	78%	87%	97%	-10.5	-1.5
Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg	30	60%	66.4	27.6	40.0	-	-	24%	-	-
Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup	25	68%	70.0	28.7	55.3	96%	100%	100%	-18.3	-2.5
Klinik for fysioterapi Ry	11	73%	62.9	29.2	54.0	-	-	-	-	-
Klinik for Fysioterapi Sindal	41	85%	60.8	27.3	54.7	89%	75%	80%	-18.2	-2.1
Klinik for Fysioterapi Skærbæk	43	84%	61.7	29.7	41.7	100%	97%	82%	-10.7	-1.2
Klinik for Fysioterapi Tinglev & Felsted	61	69%	66.9	29.5	46.8	81%	86%	70%	-12.0	-3.6
Klinik for Fysioterapi Ærø	73	73%	68.9	28.2	41.7	97%	97%	63%	-11.0	-1.7
Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg	64	72%	66.7	28.8	46.2	100%	98%	92%	-16.7	-3.0
Klinik for Fysioterapi, Give	54	69%	64.3	28.6	50.7	64%	92%	75%	-14.5	-6.3
Klinik for Fysioterapi, Træningscenter Borgergade	105	63%	69.0	25.6	38.5	83%	94%	82%	-4.6	-3.4
Klinik for Fysioterapi, Tørring	93	75%	64.5	29.7	45.1	70%	51%	60%	-11.9	-2.4
Klinik for Fysioterapi, Vordingborg	31	84%	65.4	30.3	54.2	-	-	61%	-16.7	-
Klinik for Fysioterapi Ølgod	33	67%	63.8	27.5	38.2	97%	97%	92%	0.9	-2.2
Klinikken Munkebo	101	77%	63.3	31.1	48.4	82%	78%	87%	-17.7	-2.5
Kongevejens Fysioterapi	26	73%	67.9	26.6	33.3	-	-	-	-3.3	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Københavns Kommune	1210	82%	63.2	29.3	49.9	72%	11%	67%	-12.2	-2.1
Køge Bugt Ryg- & Knæcenter	10	80%	60.4	27.1	57.6	-	-	-	-	-
Køge Fysioterapi	12	75%	66.8	26.5	54.0	-	-	-	-	-
Køge Nord Fysioterapi	236	66%	66.2	29.6	42.0	85%	98%	93%	-12.6	-3.8
Lejre Kommune	87	64%	69.3	28.2	43.2	90%	90%	100%	-5.6	-1.7
Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik	113	78%	67.2	27.4	51.3	86%	78%	92%	-11.7	-1.2
LRM Fysioterapi	38	74%	67.7	27.5	45.7	-	-	27%	-11.0	-
LS Fysioterapi & Træning	18	72%	64.2	28.9	50.2	-	-	-	-	-
Læsø Kommune	35	97%	60.2	28.3	37.5	-	-	82%	-5.3	-1.6
Mariager Fysioterapi	14	79%	69.5	29.0	59.3	-	-	-	-	-
Middelfart fysioterapi	222	78%	64.9	29.1	46.9	94%	82%	80%	-9.4	-3.5
Midtjysk Fysioterapi	287	81%	64.3	29.0	49.9	91%	85%	93%	-14.9	-1.3
MidtVest Osteopati & Fysioterapi	77	73%	63.7	28.1	49.2	65%	97%	76%	-9.3	-1.5
Mols Fysioterapi & Træningscenter	38	79%	64.3	30.3	44.3	75%	92%	94%	-8.6	0.4
Morsø Fysioterapi	113	79%	63.3	28.9	52.7	78%	100%	38%	-18.9	-2.4
Møldrup Fysioterapi og Træningscenter	52	73%	64.4	30.6	46.5	100%	100%	73%	-14.5	-2.0
Møllebakkens fysioterapi	50	72%	67.7	29.4	42.6	97%	91%	70%	-7.5	-3.3
Måløv Fysioterapi	142	71%	65.9	27.9	44.3	85%	98%	69%	-13.0	-1.9
Mårslet Fysioterapi	58	83%	65.1	27.8	45.3	92%	73%	67%	-7.2	-3.8
Norddjurs Fysioterapi	30	67%	69.1	27.7	49.5	100%	96%	96%	-10.2	-2.6
Nordthy Klinik for Fysioterapi	21	76%	65.0	27.2	46.7	-	-	-	-	-
Nyborg Fysioterapi og træning	190	71%	66.6	28.9	45.6	77%	82%	74%	-7.3	-3.7

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Næstved Fysioterapi & Træningsklinik	197	69%	65.1	30.0	46.9	79%	74%	86%	-16.7	-1.4
Næstved Rygcenter	144	64%	64.5	27.7	47.7	96%	91%	85%	-13.6	-1.6
Nørager Fysioterapi	130	72%	61.1	29.4	48.2	95%	68%	80%	-18.6	-4.2
NØRRE SNEDE FYSIOTERAPI	56	86%	61.8	29.3	46.8	85%	95%	79%	-12.9	-0.8
Nørrebro Fysioterapi	18	72%	63.7	27.8	38.4	-	-	-	-	-
Nørresundby Torv Fysioterapi	118	75%	63.9	29.2	51.2	88%	92%	97%	-14.0	-3.7
Odder Fysioterapi	218	76%	65.0	27.8	44.6	80%	91%	52%	-9.2	-3.0
Odder Kommune	31	68%	67.2	27.9	59.8	79%	79%	92%	-16.0	-5.0
Odense Kommune	22	91%	66.3	28.1	47.2	-	-	-	-	-
Otterup Fysioterapi & Træningsklinik	119	71%	67.5	28.4	53.8	93%	90%	80%	-16.8	-1.0
Protreatment Jorcks Passage	64	73%	61.4	25.8	48.3	55%	97%	60%	-9.4	-0.8
PROTREATMENT SLANGERUP	47	64%	66.6	27.8	41.3	97%	100%	64%	-14.1	-2.2
Præstø Fysioterapi	95	65%	63.7	29.2	44.1	90%	93%	78%	-16.3	-2.2
Ringe Fysioterapi	92	62%	67.2	28.9	55.3	62%	78%	55%	-14.7	-1.1
Ringkøbing-Skjern Kommune	195	77%	64.9	28.1	45.8	83%	85%	97%	-13.3	-1.4
Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik	112	79%	63.5	28.2	46.3	63%	70%	33%	-4.5	-3.0
Risskov Fysioterapi	23	70%	68.1	26.8	42.9	-	-	65%	-	-
RO's Fysioterapi	31	68%	66.4	25.4	43.2	83%	4%	-	-4.6	-1.2
Roskilde Kommune	1322	75%	66.8	28.3	48.5	85%	56%	90%	-13.1	-1.9
Rungsted Fysioterapi og Træning	131	63%	69.7	27.0	44.1	81%	76%	68%	-8.3	-1.9
Rygcenter Aarhus	13	77%	61.2	29.6	39.4	-	-	-	-	-
Rødovre Centrums Fysioterapi	131	75%	68.0	27.9	43.9	26%	90%	63%	-8.0	-3.0

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Rødovre Fysioterapi & Træning	165	75%	62.5	28.8	48.7	85%	88%	80%	-14.0	-2.3
Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør	101	70%	67.0	27.3	50.0	98%	97%	70%	-8.0	-1.7
Salling Fysioterapi	82	68%	66.4	29.3	49.1	46%	96%	29%	-14.7	
Silkeborg Fysioterapi og Træning	124	74%	61.6	27.7	44.9	80%	76%	75%	-13.2	-1.3
Skanderborg Fysioterapi	85	87%	62.9	28.5	43.1	72%	59%	58%	-6.2	-2.0
Skanderborg Sundhedscenter	151	74%	66.5	28.0	46.8	84%	88%	89%	-10.9	-1.1
Skibby Fysioterapi	47	79%	64.7	27.3	47.0	76%	91%	100%	-17.1	-2.9
Skjern Fysioterapi	73	85%	62.2	28.8	45.1	90%	78%	92%	-13.2	-3.3
Skodsborg Fysioterapi	39	64%	64.6	26.2	43.8	90%	90%	44%	-11.6	-0.8
Skt. Anne Fysioterapi	10	100%	73.4	28.0	59.1	-	-	-	-	-
Skælskør Fysioterapi & Træning	97	59%	66.7	27.8	46.6	94%	97%	80%	-7.4	-2.8
Slagelse Fysioterapi	227	72%	64.4	28.4	49.4	53%	73%	51%	-13.7	-3.7
Slagelse Kommune	99	82%	59.7	31.1	55.2	79%	78%	80%	-21.6	-4.0
Slots-Fysioterapien	43	72%	65.3	28.6	45.4	84%	75%	93%	0.5	-1.0
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam	19	68%	63.3	29.7	49.1	-	-	-	-	-
Solo Fitness	32	75%	67.5	27.0	40.0	84%	100%	100%	-12.8	-1.4
SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING	13	85%	65.7	28.2	52.3	-	-	-	-	-
Stege Fysioterapi	21	57%	69.0	27.4	28.3	-	-	-	-	-
Stevns Kommune	217	73%	67.8	28.1	48.4	86%	94%	80%	-12.5	-2.2
Stines Fysioterapi	23	70%	61.9	28.9	43.3	-	-	-	-	-
Storvorde Fysioterapi	47	72%	62.3	29.7	45.6	59%	59%	61%	-6.8	-4.2
Strandby Fysioterapi	94	67%	61.6	28.7	45.7	81%	84%	73%	-14.3	-3.2
Strandvejens Fysioterapi	12	58%	64.7	25.5	32.6	-	-	-	-	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Struer Fitness	15	73%	68.7	27.8	36.9	-	-	-	-	-
Struer Fysio- og Fodterapi	130	65%	65.9	29.7	50.4	92%	98%	85%	-12.9	-2.3
Støvring FysioCenter	10	70%	68.7	25.7	64.3	-	-	-	-	-
Sund Bevægelse og Fysioterapi	35	89%	64.8	28.0	44.0	82%	94%	100%	-12.4	-1.7
Høje-Taastrup Kommune	59	90%	65.5	30.8	61.6	94%	96%	90%	-13.8	-4.5
Tårnby Kommune	97	100%	60.4	29.9	52.9	94%	70%	90%	-19.1	-3.1
Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S	233	72%	66.9	28.3	51.9	96%	95%	45%	-9.8	-2.4
Sundhedshuset Kolind	77	78%	63.2	29.5	50.1	95%	63%	82%	-8.4	-1.5
Sundhedshusets Fysioterapi	103	75%	64.5	28.3	43.2	97%	93%	66%	-11.5	-4.3
Svendborg Fysioterapi	34	71%	65.9	29.3	55.4	86%	90%	81%	-	-
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter	98	72%	69.3	28.3	44.9	88%	93%	72%	-8.6	0.3
Syddjurs Kommune	50	76%	65.3	29.0	50.8	88%	100%	60%	-9.2	-2.7
Sydfyns Fysioterapi	96	67%	66.3	29.6	50.0	81%	91%	70%	-15.4	-2.7
Sydthy klinik for fysioterapi	33	67%	64.8	29.0	49.4	-	-	56%	-16.9	-
Søborg Fysioterapi	80	79%	66.8	28.8	46.1	59%	93%	46%	-8.7	-4.0
Sønderborg Fysioterapi	21	90%	65.7	29.3	43.2	-	-	-	-	-
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed	35	69%	62.0	30.7	52.7	-	-	44%	-16.5	-
Them Fysioterapi	53	72%	62.6	28.5	44.8	94%	75%	88%	-12.9	-3.8
Thisted Kommune	41	93%	62.5	31.0	48.4	0%	92%	85%	-20.8	-1.6
Thommymindencentret	22	64%	65.5	29.4	49.9	-	-	-	-	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Thomsen Fysioterapi & Træning	256	84%	63.1	28.7	46.2	95%	97%	86%	-10.8	-1.1
Thyholm Fysioterapi	58	67%	60.3	27.9	51.7	100%	67%	98%	-15.0	-3.1
Tidens Kiropraktor	71	62%	59.9	26.9	48.2	94%	84%	41%	-13.4	-2.6
Tommerup Fysioterapi	166	70%	64.1	28.3	50.3	63%	70%	67%	-15.5	-2.1
Topholm Fys	16	69%	59.4	27.7	40.6	-	-	-	-	-
Torvets Fysioterapi og Træning	63	89%	68.5	29.2	44.4	81%	75%	78%	-14.0	-1.1
Træningsklinikken Hørsholm	106	59%	69.0	27.9	43.8	95%	85%	75%	-10.6	-1.5
Trørød Fysioterapi	26	73%	73.7	26.5	35.4	-	-	-	-	-
Vanløse Fysioterapi	164	73%	65.7	28.0	44.2	39%	76%	36%	-8.1	-2.7
Vasegårdens Klinikker	17	76%	64.2	31.9	54.9					
Vejlen Fysioterapi	32	81%	64.6	28.6	44.1	58%	71%	79%	-7.2	-1.6
Vejlen Idrætscenter og Danhostel Sport	40	73%	65.0	27.6	44.0	88%	91%	100%	-14.1	-3.0
Vejgaard Fysioterapi	90	69%	67.0	27.7	45.3	96%	100%	45%	-11.5	-2.1
Vejle Fysioterapi og Træning	43	67%	67.1	27.5	50.7	76%	95%	60%	-14.9	-1.6
Viby Fysioterapi	199	83%	62.8	28.8	45.7	56%	96%	40%	-10.6	-2.6
Videbæk Fysioterapi	59	68%	66.9	27.4	44.2	83%	89%	91%	-11.6	-3.4
VIG FYSIOTERAPI	91	76%	69.1	29.3	44.8	92%	92%	94%	-10.8	-1.7
Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik	101	73%	64.8	30.1	50.1	96%	98%	38%	-14.3	-5.1
Vojens Fysioterapi & Træning	150	84%	63.2	28.9	53.9	84%	81%	80%	-12.3	-2.1
Vordingborg Kommune	59	88%	61.5	30.4	50.6	75%	80%	84%	-6.7	-2.8
Værløse Fysioterapi	29	76%	68.4	28.3	45.6	-	-	17%	-	-
Værløse Hareskov Fysioterapi	51	71%	66.6	26.0	45.4	79%	76%	54%	-14.9	-

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	38.748	74%	65,1	28,4	47,6	80%	83%	70%	-12,2	-2,3
Ørum Fysioterapi & Træningscenter	52	60%	66.1	27.9	49.3	88%	93%	83%	-16.0	-1.5
Østervrå Fysioterapi	34	68%	62.7	30.5	38.8	70%	89%	82%	-7.9	-3.0
Aabenraa Fysioterapi & Træning	154	77%	63.9	28.3	43.2	92%	76%	74%	-7.4	-1.9
Aabenraa Sundhedsklinik	268	71%	65.2	28.8	47.6	81%	49%	81%	-12.8	-2.3
Aalborg Fysioterapi	171	73%	64.3	28.5	50.7	67%	86%	67%	-14.4	-1.5
Aalborg Kommune	293	83%	66.5	28.8	50.7	89%	80%	92%	-11.7	-2.1
Aalestrup Fysioterapi	40	70%	64.1	29.5	47.3	-	-	40%	-11.4	-
Årslev Fysioterapi	101	68%	65.7	28.3	44.6	90%	94%	79%	-9.4	-1.5
Aarup Fysioterapi og Træningscenter	49	73%	69.3	29.3	46.5	68%	82%	66%	-2.0	-1.9